

**Reduziertes Raumprogramm für ein Kinderhaus mit 3 Gruppen (Stand: 25.01.2018)**

Anlage 2 zur Vorlage 8/2018

**Kinderhaus Hagelloch: Bestandsgebäude und Anbau 3. Gruppe nach Maßgabe Standardraumprogramm (Vorlage 132/2016)**

Gruppe 1	U 3 VÖ/GT	10 Plätze	Bereits vorhanden
Gruppe 2	Ü 3 VÖ/GT	25 Plätze	Bereits vorhanden
Gruppe 3	Ü 3 VÖ/GT	25 Plätze	Neubau
<b>Insgesamt</b>		<b>55 Plätze</b>	

Gruppe 1: U3 VÖ/GT		Gruppe 2: Ü3 VÖ/GT		Gruppe 3 Ü3 VÖ/GT		Bemerkungen
Raum	Größe m²	Raum	Größe m²	Raum	Größe m²	
Gruppenraum	30	Gruppenraum	40	Gruppenraum	40	
Kleingruppenraum	15	Kleingruppenraum	20	Kleingruppenraum	20	
Schlafräum	20	Schlafräum	25	Schlafräum	25	
Sanitärbereich Kinder	10	Sanitärbereich Kinder	10	Sanitärbereich Kinder	10	Nach dem Hygieneleitfaden des Landes sind für je 6 - 10 Kinder eine Toilette und für je 2 - 6 Kinder ein Handwaschbecken vorzusehen. Minimum 2 WCs und 2 Handwaschbecken. Bereits jetzt gibt es Engpässe in der Einrichtung
<b>Gesamt/Gruppe</b>	<b>75</b>	<b>95</b>		<b>95</b>		
<b>Für alle Gruppen:</b>						
	<b>Planungsbeschluss</b>	<b>Gebaut</b>	<b>Diff.</b>	<b>Zusätzlich</b>		
Flur/Eingangsbereich, Mehrzweckbereich	40	48	8		0	
Werken	20	0	-20		15	Werkraum wurde in einen separaten Schlafräum für Krippenkinder umgewandelt.
Büro	15	15	0		0	
Personal Besprechungszimmer	25	20	-5		0	
Pausenraum	0	0	0		12	
Barrierefreies WC	5	5	0		0	
Personal-WC	2	2	0		0	
Materialräume	21	10	-11		7	
Abstellraum	10	11	1		0	
Zentrale Küche inkl. Umkleide für hausw. Kraft und Lagerfläche	30	25	-5		0	
Putzraum	7	4	-3		0	
Technikraum	10	7	-3		0	
Kinderwagenabstellplatz f. 1 Krippengruppe	15	9	-6		0	
Außenspielgeräte-raum	10	17	7		0	
<b>Gesamt f. 2 Gruppen</b>	<b>210</b>	<b>173</b>	<b>-37</b>	<b>Gesamt f 3. Gruppe</b>	<b>34</b>	

Raumbedarf für 2 Gruppen insgesamt	<b>380</b>	<b>343</b>	Raumbedarf für 3. Gruppe insgesamt	<b>129</b>
<b>3 Gruppen insgesamt:</b>	<b>509</b>	<b>472</b>		