

Raumprogramm für das Kinderhaus Winkelwiese mit 5 Gruppen final(Stand: 18.06.2018)

Gruppe 1	U 3 VÖ	10 Plätze
Gruppe 2	U 3 GT	10 Plätze
Gruppe 3	Ü 3 VÖ	25 Plätze
Gruppe 4	Ü 3 VÖ	25 Plätze
Gruppe 5	Ü 3 GT	20 Plätze
Insgesamt		90 Plätze

Gruppe 1 U3 VÖ		Korridor min.-max.*		Gruppe 2 U3 GT		Korridor min.-max.*		Gruppe 3 Ü3 VÖ		Gruppe 4 Ü3 VÖ		Gruppe 5 Ü3 GT	
Raum	Größe m ²	Größe m ²	Raum	Größe m ²	Größe m ²	Raum	Größe m ²	Raum	Größe m ²	Raum	Größe m ²	Raum	Größe m ²
Gruppenraum	30	40	Gruppenraum	30	40	Gruppenraum	40	Gruppenraum	40	Gruppenraum	40	Gruppenraum	40
						Kleingruppenraum	20	Kleingruppenraum	20	Kleingruppenraum	20	Kleingruppenraum	20
Schlafräum	15	20	Schlafräum	15	20	Schlafräum	25	Schlafräum	25	Schlafräum	25	Schlafräum	25
Sanitärbereich Kinder**	7,5	7,5	Sanitärbereich Kinder**	7,5	7,5	Sanitärbereich Kinder**	7,5	Sanitärbereich Kinder**	7,5	Sanitärbereich Kinder**	7,5	Sanitärbereich Kinder**	7,5
Gesamtbedarf pro Gruppe	52,5	67,5		52,5	67,5		92,5		92,5		92,5		92,5
Für alle Gruppen:													
Flur/Eingangsbereich, Garderoben, Mehrzweckbereich	55												
Bewegungsraum	50												
Werken	15												
Büro	15												
Personal Besprechungszimmer	32												
Pausenraum	15												
Barrierefreies WC inkl. barrierefreier Dusche	7												
Personal-WC (pro WC 3 m ²)	12												
Materialräume	35												
Abstellraum	12												
Kinderwagenabstellplatz f. zwei Krippengruppen	20												
Außenspielgeräte-raum***	0												
Mensa****	40												
	308												
Gesamt f. alle Gruppen													

Raumbedarf für 5 Gruppen insgesamt	691	bis	721 m² max.	Verkehrsflächen sind nicht mit eingerechnet.
---	------------	------------	-------------------------------	--

* Größe Gruppenraum soll zwischen 30 und 40 m² liegen, Größe Schlafräum zwischen 15 und 20 m²

** Je zwei Sanitärbereiche können zusammengelegt werden. Räumliche Zuordnung zu den Aufenthaltsbereichen muss gegeben sein.

Anmerkungen: Bei Zweigeschossigkeit ist ein Aufzug erforderlich. In jedem Stockwerk ist ein Putzmittelraum unterzubringen. Warmwasser in den Sanitärreinrichtungen für Kinder und Erwachsene, sowie in der Küche. Bodentiefe Fensterfronten aus energetischen Gründen vermeiden.

*** Unterbringung der Außenspielgeräte in einem abschließbaren Spielhaus im Außenspielbereich
Außenspielbereich Richtwert 10 m² pro Kind.

**** Abweichend vom Standardraumprogramm ist im Sinne eines inklusiven Bildungshauses eine Mensa mit ca. 40 m² (bei 50 Kindern 0,8 m²/Kind) im familiären Rahmen für die älteren Kindergartenkinder wünschenswert, die teilweise auch gemeinsam mit der Grundschule genutzt werden kann (Übergang vom Kindergarten in die Grundschule).